

Gomma

**GOMMA**

Il nostro team ha studiato e sviluppato nuovi tappeti in gomma per rispondere alle esigenze più tecniche dei settori industriali. La gomma è un materiale molto resistente all'abrasione e resta morbido anche in caso di gelo o esposizione prolungata ai raggi UV.

RUBBER

Our team has designed and developed new rubber mats to meet the most technical needs in the industrial sectors. Rubber is a very abrasion-resistant material and remains soft even in case of frost or prolonged exposure to UV rays.

CAOUTCHOUC


Notre équipe a étudié et développé des nouveaux tapis en caoutchouc pour répondre aux exigences les plus techniques dans les secteurs industriels. Le caoutchouc est un matériau très résistant à l'abrasion et reste doux même en cas de gel ou d'exposition prolongée aux UV.

Funzionalità e sicurezza

Soluzioni innovative
per ogni ambiente

Innovative solutions for every environment
Des solutions innovantes pour tous les
environnements

I settori di applicazione
Areas of application
Domaines d'application



Crediamo fortemente nei prodotti che commercializziamo, ed è per questo che, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo adottato la pratica dell'insourcing soprattutto per gli articoli più performanti. Questo ci ha consentito di entrare in contatto con un know-how completamente nuovo, e ha favorito **la creazione e lo sviluppo di nuovi articoli e materiali.**

We strongly believe in the products we sell, and that is why, especially in recent years, we have adopted the practice of insourcing especially for the most performing items. This allowed us to get in touch with a completely new know-how, and encouraged **the creation and development of new articles and materials.**

Nous croyons fortement dans les produits que nous commercialisons, et c'est pourquoi, surtout ces dernières années, nous avons adopté la pratique de l'insourcing surtout pour les articles les plus performants. Cela nous a permis d'entrer en contact avec un savoir-faire entièrement nouveau, et a favorisé la création et **le développement de nouveaux articles et matériaux.**

Intro

Intro / Intro

Da dove nasce la gomma?

Il lattice (o lattice) è la materia prima da cui traggono origine innumerevoli prodotti di gomma naturale: si tratta di un liquido lattiginoso dalla consistenza gommosa ed estremamente elastica.



Where does rubber come from?

Latex (or latex) is the raw material from which many natural rubber products originate: it is a milky liquid with a rubbery consistency and extremely elastic.

D'où vient le caoutchouc?

Le latex (ou latex) est la matière première dont proviennent d'innombrables produits en caoutchouc naturel : il s'agit d'un liquide laiteux à consistance caoutchouteuse et extrêmement élastique.





Attenzione all'ambiente

La gomma dello zerbino viene prodotta attraverso vari tipi di lavorazione partendo dal lattice naturale, estratto lentamente dalle piante con un procedimento consolidato da secoli. Tramite uno stampo a pressione ad alta temperatura lo zerbino viene realizzato nella forma e nella dimensione desiderata mediante un processo chiamato vulcanizzazione. Questo rende la gomma morbida e resistente allo stesso tempo.

Attention to the environment

The rubber of the doormat is produced through various types of processing starting from natural latex, slowly extracted from the plants with a procedure consolidated for centuries. By means of a high temperature pressure mould, the doormat is made in the desired shape and size by means of a process called vulcanization. This makes the rubber soft and durable at the same time.

Protection de l'environnement


Le caoutchouc du paillason est produit à partir du latex naturel, extrait lentement des plantes par un procédé établi depuis des siècles. Grâce à un moule à pression à haute température, le paillason est réalisé dans la forme et la taille souhaitée par un procès appelé vulcanisation. Cela rend le caoutchouc souple et résistant en même temps.

Possibilità di studiare insieme il prodotto adatto alle diverse esigenze

Grazie all'esteso impianto produttivo e al nostro team di esperti, possiamo offrire un servizio di ricerca e sviluppo "su misura", ascoltando le esigenze del cliente e proponendo poi la soluzione migliore, coniugando esperienza ed innovazione.

Possibility to study together the product suitable for different needs.

Thanks to the extensive production plant and our team of experts, we can offer a "tailor-made" research and development service, listening to the needs of the customer and then proposing the best solution, combining experience and innovation.



Possibilité d'étudier ensemble le produit adapté aux différentes exigences.

Grâce à notre vaste installation de production et à notre équipe d'experts, nous pouvons offrir un service de recherche et développement "sur mesure", en écoutant les exigences du client et en proposant ensuite la meilleure solution, en conjuguant expérience et innovation.





Offriamo ai nostri
clienti il massimo
della qualità e
dell'affidabilità

Controlliamo direttamente, da monte a valle, il 100% della produzione di tutti i nostri articoli, per garantire ai nostri clienti il massimo della qualità e dell'affidabilità.

We offer our customers the highest quality and reliability

We control directly, from mountain to valley, 100% of the production of all our products, to ensure our customers the highest quality and reliability.

Nous offrons à nos clients le maximum de qualité et de fiabilité

Nous contrôlons directement, d'amont en aval, 100% de la production de tous nos articles, afin de garantir à nos clients le maximum de la qualité et de la fiabilité.



Tappeti in gomma

Una vasta gamma di
tappeti in gomma e
rivestimenti tecnici
per la pavimentazione.

Materiali diversi per adattarsi a ogni
esigenza e ad ogni ambiente, ottima
durata e praticità, al servizio della
pulizia.

MATS MADE OF RUBBER
**A wide range of rubber mats
and technical floor coverings.**


Different materials to adapt
to every need and every
environment, excellent durability
and practicality, at the service of
cleaning.

TAPIS EN CAOUTCHOUC
**Une large gamme de tapis en
caoutchouc et de revêtements
techniques pour le pavage de
sol.**

Matériaux différents pour
s'adapter à chaque besoin
et à chaque environnement,
excellente durabilité et praticité,
au service du nettoyage.

Gomma


Rubber / Caoutchouc



Compos

100% gomma.
La versione più sottile
e versatile.

100% rubber.
The thinner and more versatile version.
100% caoutchouc.
La version la plus fine et la plus polyvalente.



GIUNTI

In gomma
Connectors In rubber
Connecteurs en caoutchouc



Settore di applicazione

Area of application /
Domaine d'application



HoReCa
HoReCa
HoReCa



Industria
Industry
Industrie



Allevamento
Breeding
Élevage



Specializzato
Specialized
Spécialisé

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics / Caractéristiques techniques


ANTISCIVOLO / NON-SLIP / ANTIDÉRAPANT

Estremamente antiscivolo grazie alla superficie a nido d'ape rialzata (alveoli ottagonali).

Test di resistenza allo scivolamento EN 13552 categoria R10.

Extremely non-slip thanks to the raised honeycomb surface (octagonal alveoli). Slip resistance test EN 13552 category R10.

Extrêmement antidérapant grâce à sa surface alvéolaire surélevée (alvéoles octogonales). Essai de résistance au glissement EN 13552, catégorie R10.



SCARICO ACQUA E NEVE / WATER AND SNOW DISCHARGE / CHASSE D'EAU ET DE NEIGE

Grandi alveoli rinforzati che consentono uno scarico totale dell'acqua e della neve.

Large reinforced alveoli that allow a total discharge of water and snow.

Grandes alvéoles renforcées permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige.



TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
-20°C / +160°



RESISTENTE AGLI UV
UV-RESISTANT
RÉSISTANT AUX UV



INTERNO ED
ESTERNO
INTERNAL AND
EXTERNAL
INTÉRIEUR ET
EXTERNE



ASPIRAPOLVERE/
LAVARE CON
ACQUA
VACUUM CLEANER/
WASH WITH WATER
ASPIRATEUR /
LAVAGE À L'EAU



RESISTENZA
AL FUOCO N/A
Su richiesta
FIRE RESISTANCE
N/A on request
RÉSISTANCE AU FEU
N/A sur demande



RESISTENZA AGENTI
CHIMICI N/A
Su richiesta
CHEMICAL RESISTANCE
on request
RÉSISTANCE AUX AGENTS
CHIMIQUES
sur demande

Dettaglio prodotto

Product detail / Détail du produit

ZERBINO SINGOLO

SINGLE DOORMAT
PAILLASSON SIMPLE

Misure Measures / Mesures	Spessore Thickness / Épaisseur
50 × 100	1.6 cm
80 × 120	1.6 cm
100 × 150	1.6 cm

ROTOLO

ROLL
ROULEAU

Larghezza Width / Largeur	Lunghezza Length / Longueur	Spessore Thickness / Épaisseur	Peso/mtl Weight/mtl Poids/mtl
100 cm	9,00 m	1,6 cm	6,40 Kg/m

Tolleranza dimensionale / Dimensional tolerance / Tolérance dimensionnelle ±5%

Gomma


Rubber / Caoutchouc



Gummy

Il grigliato 100% gomma.
Robusto e conforme agli
standard.

The grilled 100% rubber. Robust and
compliant with standards.
Le gril 100% caoutchouc. Robuste et
conforme aux normes.



GIUNTI

In gomma
Connectors In rubber
Connecteurs en caoutchouc



Settore di applicazione

Area of application /
Domaine d'application



HoReCa
HoReCa
HoReCa



Industria
Industry
Industrie



Allevamento
Breeding
Élevage




Specializzato
Specialized
Spécialisé

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics / Caractéristiques techniques

SCARICO ACQUA E NEVE / WATER AND SNOW DISCHARGE / CHASSE D'EAU ET DE NEIGE

Grandi alveoli rinforzati che consentono uno scarico totale dell'acqua e della neve.
Large reinforced alveoli that allow a total discharge of water and snow.
Grandes alvéoles renforcées permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige.



ANTISCIVOLO / NON-SLIP / ANTIDÉRAPANT

Estremamente antiscivolo grazie alla superficie a nido d'ape rialzata (alveoli ottagonali).
Test di resistenza allo scivolamento EN 13552 categoria R10.

Extremely non-slip thanks to the raised honeycomb surface (octagonal alveoli). Slip resistance test EN 13552 category R10.


Extrêmement antidérapant grâce à sa surface alvéolaire surélevée (alvéoles octogonales). Essai de résistance au glissement EN 13552, catégorie R10.



TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
-20°C / +160°



**INTERNO ED
ESTERNO**
INTERNAL AND
EXTERNAL
INTÉRIEUR ET
EXTERNE



**ASPIRAPOLVERE/
LAVARE CON
ACQUA**
VACUUM CLEANER/
WASH WITH WATER
ASPIRATEUR /
LAVAGE À L'EAU



**RESISTENZA
AL FUOCO N/A**
Su richiesta
FIRE RESISTANCE
N/A on request
RÉSISTANCE AU FEU
N/A sur demande



**RESISTENZA AGENTI
CHIMICI N/A**
Su richiesta
CHEMICAL
RESISTANCE
on request
RÉSISTANCE AUX
AGENTS CHIMIQUES
sur demande

Dettaglio prodotto

Product detail / Détail du produit

ZERBINO SINGOLO

SINGLE DOORMAT
PAILLASSON SIMPLE

Misure Measures / Mesures	Spessore Thickness / Épaisseur
50 × 100	2.2 cm
80 × 120	2.2 cm
100 × 150	2.2 cm

ROTOLO


ROLL
ROULEAU

Larghezza Width / Largeur	Lunghezza Length / Longueur	Spessore Thickness / Épaisseur	Peso/mtl Weight/mtl Poids/mtl
100 cm	7,50 m	2,2 cm	7,10 Kg/m

Tolleranza dimensionale / Dimensional tolerance / Tolérance dimensionnelle ±5%

Gomma


Rubber / Caoutchouc



Best

Il rivestimento in gomma più utilizzato negli impianti. Estremamente resistente e performante.

The most used rubber coating in plants.
Extremely resistant and performing.
Le revêtement en caoutchouc le plus utilisé dans les usines. Extrêmement résistant et performant.



GIUNTI

In gomma
Connectors In rubber
Connecteurs en caoutchouc



Settore di applicazione

Area of application /
Domaine d'application



HoReCa
HoReCa
HoReCa



Industria
Industry
Industrie



Allevamento
Breeding
Élevage



Specializzato
Specialized
Spécialisé

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics / Caractéristiques techniques

ANTISCIVOLO / NON-SLIP / ANTIDÉRAPANT

Estremamente antiscivolo grazie agli alveoli ottagonali in rilievo.

Extremely non-slip thanks to the octagonal relief alveoli.

Extrêmement antidérapant grâce aux alvéoles octogonales en relief.

SCARICO ACQUA E NEVE / WATER AND SNOW DISCHARGE / CHASSE D'EAU ET DE NEIGE

Grandi alveoli rinforzati che consentono uno scarico totale dell'acqua e della neve.

Large reinforced alveoli that allow a total discharge of water and snow.


Grandes alvéoles renforcées permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige.



TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
-20°C / +160°



INTERNO ED ESTERNO
INTERNAL AND EXTERNAL
INTÉRIEUR ET EXTERNE



ASPIRAPOLVERE / LAVARE CON ACQUA
VACUUM CLEANER / WASH WITH WATER
ASPIRATEUR / LAVAGE À L'EAU



RESISTENZA AL FUOCO N/A
Su richiesta
FIRE RESISTANCE
N/A on request
RÉSISTANCE AU FEU
N/A sur demande



RESISTENZA AGENTI CHIMICI N/A
Su richiesta
CHEMICAL RESISTANCE
on request
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
sur demande

Dettaglio prodotto

Product detail / Détail du produit

ZERBINO SINGOLO
SINGLE DOORMAT
PAILLASSON SIMPLE

Misure Measures / Mesures	Spessore Thickness / Épaisseur
100 × 150	2,2 cm


ROTOLO
ROLL
ROULEAU

Larghezza Width / Largeur	Lunghezza Length / Longueur	Spessore Thickness / Épaisseur	Peso/mtl Weight/mtl Poids/mtl
100 cm	9,24 m	2,2 cm	8 Kg/m

Tolleranza dimensionale / Dimensional tolerance / Tolérance dimensionnelle ±5%

Gomma


Rubber / Caoutchouc



Comfort

Rotolo tecnico 100% gomma.
Resistente, versatile e antishock.

Technical roll 100% rubber.
Resistant, versatile and antishock.
Rouleau technique 100% caoutchouc.
Résistant, polyvalent et anti-hock.



Settore di applicazione

Area of application /
Domaine d'application



HoReCa
HoReCa
HoReCa



Industria
Industry
Industrie



Allevamento
Breeding
Élevage



Specializzato
Specialized
Spécialisé

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics / Caractéristiques techniques

SCARICO ACQUA E NEVE / WATER AND SNOW DISCHARGE / CHASSE D'EAU ET DE NEIGE

Grandi alveoli rinforzati che consentono uno scarico totale dell'acqua e della neve.

Large reinforced alveoli that allow a total discharge of water and snow.

Grandes alvéoles renforcées permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige.



ANTISCIVOLO / NON-SLIP / ANTIDÉRAPANT

Estremamente antiscivolo grazie agli alveoli ottagonali in rilievo.

Extremely non-slip thanks to the octagonal relief alveoli.


Extrêmement antidérapant grâce aux alvéoles octogonales en relief.



TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
-20°C / +160°



**INTERNO ED
ESTERNO**
INTERNAL AND
EXTERNAL
INTÉRIEUR ET
EXTERNE



**ASPIRAPOLVERE/
LAVARE CON
ACQUA**
VACUUM CLEANER/
WASH WITH WATER
ASPIRATEUR /
LAVAGE À L'EAU



**RESISTENZA
AL FUOCO N/A**
Su richiesta
FIRE RESISTANCE
N/A on request
RÉSISTANCE AU FEU
N/A sur demande



**RESISTENZA AGENTI
CHIMICI N/A**
Su richiesta
CHEMICAL
RESISTANCE
on request
RÉSISTANCE AUX
AGENTS CHIMIQUES
sur demande

Dettaglio prodotto

Product detail / Détail du produit

ROTOLO

ROLL
ROULEAU

Larghezza
Width / Largeur

100 cm

Lunghezza
Length / Longueur

9,30 m

Spessore
Thickness / Épaisseur

1,0 cm


Peso/mtl
Weight/mtl
Poids/mtl

7,5 Kg/m

Tolleranza dimensionale / Dimensional tolerance / Tolérance dimensionnelle ±5%

Gomma


Rubber / Caoutchouc



Squarow

Il rotolo tecnico studiato appositamente per garantire il massimo comfort e praticità.

The technical roll designed specifically to ensure maximum comfort and practicality.
Le rouleau technique spécialement conçu pour assurer un maximum de confort et de commodité.



Settore di applicazione

Area of application /
Domaine d'application



HoReCa
HoReCa
HoReCa



Industria
Industry
Industrie



Allevamento
Breeding
Élevage



Specializzato
Specialized
Spécialisé

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics / Caractéristiques techniques

ANTISCIVOLO / NON-SLIP / ANTIDÉRAPANT

Estremamente antiscivolo grazie alla superficie tridimensionale.

Extremely non-slip thanks to three-dimensional surface.

Extrêmement antidérapant grâce à sa surface tridimensionnelle.



SCARICO ACQUA E NEVE / WATER AND SNOW DISCHARGE / CHASSE D'EAU ET DE NEIGE

Grandi alveoli rinforzati che consentono uno scarico totale dell'acqua e della neve.

Large reinforced alveoli that allow a total discharge of water and snow.


Grandes alvéoles renforcées permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige.



TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
-20°C / +160°



INTERNO ED ESTERNO
INTERNAL AND EXTERNAL
INTÉRIEUR ET EXTERNE



ASPIRAPOLVERE/ LAVARE CON ACQUA
VACUUM CLEANER/
WASH WITH WATER
ASPIRATEUR /
LAVAGE À L'EAU



RESISTENZA AL FUOCO N/A
Su richiesta
FIRE RESISTANCE
N/A on request
RÉSISTANCE AU FEU
N/A sur demande



RESISTENZA AGENTI CHIMICI N/A
Su richiesta
CHEMICAL RESISTANCE
on request
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
sur demande

Dettaglio prodotto

Product detail / Détail du produit

ROTOLO

ROLL
ROULEAU

Larghezza
Width / Largeur

100 cm

Lunghezza
Length / Longueur

10,50 m

Spessore
Thickness / Épaisseur

1,0 cm


Peso/mtl
Weight/mtl
Poids/mtl

8 Kg/m

Tolleranza dimensionale / Dimensional tolerance / Tolérance dimensionnelle ±5%

Gomma

Rubber / Caoutchouc



Roller

Il tappeto che garantisce una perfetta pulizia delle suole, impedendo ad acqua e sporcizia di diffondersi grazie alla cornice in gomma.

The carpet ensures perfect cleaning of the soles, preventing water and dirt from spreading thanks to the rubber frame.

Le tapis qui garantit un nettoyage parfait des semelles, empêchant l'eau et la saleté de se répandre grâce au cadre en caoutchouc.



Settore di applicazione

Area of application /
Domaine d'application



HoReCa
HoReCa
HoReCa



Industria
Industry
Industrie



Allevamento
Breeding
Élevage



Specializzato
Specialized
Spécialisé

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics / Caractéristiques techniques

ANTISCIVOLO / NON-SLIP / ANTIDÉRAPANT

Estremamente antiscivolo grazie alla superficie composta da piccoli perni.

Extremely non-slip thanks to the surface composed of small pins.

Extrêmement antidérapant grâce à sa surface composée de petits broches.

SCARICO ACQUA E NEVE / WATER AND SNOW DISCHARGE / CHASSE D'EAU ET DE NEIGE

Il sottofondo di questo tappeto è chiuso per garantire una completa protezione delle superfici.

The backing of this mat is closed to ensure complete surface protection.

Le sous couche de ce tapis est fermé pour assurer une protection complète des surfaces.

N.B. Nella versione rotolo non è presente la cornice che fa da bordo.

N.B. In the roll version there is no border frame.


N.B. Dans la version rouleau il n'y a pas le cadre qui sert de bord.



TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
-20°C / +160°



INTERNO ED ESTERNO
INTERNAL AND EXTERNAL
INTÉRIEUR ET EXTERNE



ASPIRAPOLVERE / LAVARE CON ACQUA
VACUUM CLEANER / WASH WITH WATER
ASPIRATEUR / LAVAGE À L'EAU



RESISTENZA AL FUOCO N/A
Su richiesta
FIRE RESISTANCE
N/A on request
RÉSISTANCE AU FEU
N/A sur demande



RESISTENZA AGENTI CHIMICI N/A
Su richiesta
CHEMICAL RESISTANCE
on request
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
sur demande

Dettaglio prodotto

Product detail / Détail du produit

ZERBINO SINGOLO

SINGLE DOORMAT
PAILLASSON SIMPLE

Misure Measures / Mesures	Spessore Thickness / Épaisseur
60 × 80	1.2 cm
90 × 180	1.5 cm

ROTOLO


ROLL
ROULEAU

Larghezza Width / Largeur	Lunghezza Length / Longueur	Spessore Thickness / Épaisseur	Peso/mtl Weight/mtl Poids/mtl
100 cm	10,00 m	1.2 cm	9 Kg/m

Tolleranza dimensionale / Dimensional tolerance / Tolérance dimensionnelle ±5%

Gomma

Rubber / Caoutchouc



Kansas

In poliammide fondo vinile
Disegno melange bicolore.
4 colorazioni disponibili.

In polyamide vinyl background
Melange two-tone design.
4 colors available.
En polyamide de fond vinyle
Dessin mélange bicolore.
4 couleurs disponibles.



Settore di applicazione

Area of application /
Domaine d'application



HoReCa
HoReCa
HoReCa



Industria
Industry
Industrie



Allevamento
Breeding
Élevage



Specializzato
Specialized
Spécialisé

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Prodotto complementare ed essenziale per gli ambienti del settore industriale e terziario, che garantisce pulizia ed assorbimento ad ogni ingresso.

Complementary and essential product for industrial and tertiary environments, which guarantees cleanliness at every entrance.

Produit complémentaire et essentiel pour les environnements du secteur industriel et tertiaire, qui assure le nettoyage à chaque entrée.

ANTISCIVOLO / NON-SLIP / ANTIDÉRAPANT

Estremamente antiscivolo grazie al fondo in vinile.

Extremely non-slip thanks to the vinyl backing.


Extrêmement antidérapant grâce au sous-couche en vinyle.



TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
0°C | +40°



INTERNO ED ESTERNO
INTERNAL AND EXTERNAL
INTÉRIEUR ET EXTERNE



ASPIRAPOLVERE / LAVARE CON ACQUA
VACUUM CLEANER / WASH WITH WATER
ASPIRATEUR / LAVAGE À L'EAU

Dettaglio prodotto

Product detail / Détail du produit

ZERBINO SINGOLO

SINGLE DOORMAT
PAILLASSON SIMPLE

Misure Measures / Mesures	Spessore Thickness / Épaisseur
90 × 120	0.9 cm
90 × 155	0.9 cm

ROTOLO


ROLL
ROULEAU

Larghezza Width / Largeur	Lunghezza Length / Longueur	Spessore Thickness / Épaisseur	Peso/mtl Weight/mtl Poids/mtl
90 cm	15,00 m	0,9 cm	2,50 Kg/m

Tolleranza dimensionale / Dimensional tolerance / Tolérance dimensionnelle ±5%

Gomma

Rubber / Caoutchouc



Boot Tray

La vasca 100% gomma che garantisce la massima protezione delle superfici. Resistente e pratica.

The 100% rubber tank ensures maximum surface protection. Durable and practical.

La cuve 100% caoutchouc assure une protection maximale des surfaces. Résistant et pratique.



Settore di applicazione

Area of application /
Domaine d'application



HoReCa
HoReCa
HoReCa



Industria
Industry
Industrie



Allevamento
Breeding
Élevage



Specializzato
Specialized
Spécialisé

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics / Caractéristiques techniques

ANTISCIVOLO / NON-SLIP / ANTIDÉRAPANT

Estremamente antiscivolo grazie al fondo composto da piccoli perni.


Extremely non-slip thanks to the backing composed of small pins.

Extrêmement antidérapant grâce au sous-couche composé de petites broches.

Prodotto complementare ed essenziale per gli ambienti del settore industriale e terziario, che garantisce pulizia ad ogni ingresso.

Complementary and essential product for industrial and tertiary environments, which guarantees cleanliness at every entrance.


Produit complémentaire et essentiel pour les environnements du secteur industriel et tertiaire, qui assure le nettoyage à chaque entrée.



TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
-20°C / +160°



**INTERNO ED
ESTERNO**
INTERNAL AND
EXTERNAL
INTÉRIEUR ET
EXTERNE



**ASPIRAPOLVERE/
LAVARE CON
ACQUA**
VACUUM CLEANER/
WASH WITH WATER
ASPIRATEUR /
LAVAGE À L'EAU



**RESISTENZA
AL FUOCO N/A**
Su richiesta
FIRE RESISTANCE
N/A on request
RÉSISTANCE AU FEU
N/A sur demande



**RESISTENZA AGENTI
CHIMICI N/A**
Su richiesta
CHEMICAL
RESISTANCE
on request
RÉSISTANCE AUX
AGENTS CHIMIQUES
sur demande

Dettaglio prodotto

Product detail / Détail du produit

ZERBINO SINGOLO
SINGLE DOORMAT
PAILLASSON SIMPLE

Misure
Size / Mesures

45 × 70

60 × 90

Spessore
Thickness / Épaisseur

2.2 cm

2.2 cm

Altri rotoli in gomma

Other rubber rolls
Autres rouleaux en caoutchouc

Bolle



Larghezza rotolo Roll width Largeur de rouleau	Lunghezza rotolo Roll length Longueur du rouleau	Spessore Thickness Epaisseur	Peso/mtl Weight/mtl Poids/mtl
120 cm	15 mt.	0.3 cm	4.95 Kg./mtl

Tolleranza dimensionale $\pm 5\%$ / Dimensional tolerance $\pm 5\%$
Tolérance dimensionnelle $\pm 5\%$



Righe



Larghezza rotolo Roll width Largeur de rouleau	Lunghezza rotolo Roll length Longueur du rouleau	Spessore Thickness Epaisseur	Peso/mtl Weight/mtl Poids/mtl
120 cm	15 mt.	0.3 cm	3.7 Kg./mtl

Tolleranza dimensionale $\pm 5\%$ / Dimensional tolerance $\pm 5\%$
Tolérance dimensionnelle $\pm 5\%$



Liscia



Larghezza rotolo Roll width Largeur de rouleau	Lunghezza rotolo Roll length Longueur du rouleau	Spessore Thickness Epaisseur	Peso/mtl Weight/mtl Poids/mtl
120 cm	15 mt.	0.3 cm	5.6 Kg./mtl

Tolleranza dimensionale $\pm 5\%$ / Dimensional tolerance $\pm 5\%$
Tolérance dimensionnelle $\pm 5\%$



Alluminio



Larghezza rotolo	Lunghezza rotolo	Spessore	Peso/mtl
Roll width	Roll length	Thickness	Weight/mtl
Largeur de rouleau	Longueur du rouleau	Epaisseur	Poids/mtl
120 cm	15 mt.	0.3 cm	3,7 Kg./mtl

Tolleranza dimensionale +/-5% / Dimensional tolerance +/-5%
Tolérance dimensionnelle +/-5%



Kotton




Larghezza rotolo	Lunghezza rotolo	Spessore	Peso/mtl
Roll width	Roll length	Thickness	Weight/mtl
Largeur de rouleau	Longueur du rouleau	Epaisseur	Poids/mtl
90 cm	15 mt.	0.6 cm	2.55 Kg./mtl

Tolleranza dimensionale +/-5% / Dimensional tolerance +/-5%
Tolérance dimensionnelle +/-5%



Beige / Beige



Grigio / Grey

Alaska



Larghezza rotolo	Lunghezza rotolo	Spessore	Peso/mtl
Roll width	Roll length	Thickness	Weight/mtl
Largeur de rouleau	Longueur du rouleau	Epaisseur	Poids/mtl
90 cm	15 mt.	0.5 cm	2.3 Kg./mtl

Tolleranza dimensionale +/-5% / Dimensional tolerance +/-5%
 Tolérance dimensionnelle +/-5%



Grigio / Grey



Beige / Beige



Rosso / Red

Dakota



Larghezza rotolo	Lunghezza rotolo	Spessore	Peso/mtl
Roll width	Roll length	Thickness	Weight/mtl
Largeur de rouleau	Longueur du rouleau	Epaisseur	Poids/mtl
90 cm	15 mt.	0.5 cm	2.3 Kg./mtl

Tolleranza dimensionale +/-5% / Dimensional tolerance +/-5%
 Tolérance dimensionnelle +/-5%



Grigio / Grey



Beige / Beige



Rosso / Red

Altre proposte in gomma

Other rubber proposals
Autres propositions en caoutchouc

Multiblack




MULTIBLACK

8000771991745

60 x 137 x 0.3

Mix Mat



MIX MAT

8000771600456

40 x 60 x 0.8

Shoe Mat




SHOE MAT

8000771600432

40 x 60 x 0.8

Rombo




ROMBO

8000771610288

35 x 60 x 0.8

Scalino Gomma



SCALINO GOMMA

8000771640018

25 x 77 x 0.5

Aiwa



AIWA

8000771601804

45 x 750 x 1


Drop



DROP

8000771602016	40 x 60 x 1.1
8000771600074	40 x 70 x 1.1

Scrap



SCRAP

8000771290947	30 x 35 x 2.5
8000771290947	40 x 60 x 2.5


Tris



TRIS

8000771600104	40 x 70 x 1
---------------	-------------

Ringo



RINGO

8000771600500	50 x 100 x 2
---------------	--------------


Tire



TIRE

8000771601811	45 x 75 x 1
---------------	-------------


Restaurant Mat



RESTAURANT MAT

8000771600524	91 x 91 x 1.4
---------------	---------------

Entrance Mat



ENTRANCE

8000771602108	91 x 150 x 1.4
8000771601835	60 x 90 x 1.2

Bubble



BUBBLE


8000771621147	90 x 120 x 1.5
---------------	----------------

Waves



WAVES

8000771621130	90 x 150 x 1.5
---------------	----------------



CONTATTI

GIACOMINI & GAMBAROVA s.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa:
Via XXV Luglio, 50
31028 Tezze di Vazzola (TV) - Italia
Tel. +39.0438.488080 r.a.
Fax +39.0438.28972
info@velcoc.com

velcoc.it

Giacomini & Gambarova s.r.l.

Via XXV Luglio, 50
31028 Vazzola - TV